


# PROFIL ZUBŮ

# PROFILE OF TEETH



Profiles:

T2.5, T5, T10, MXL, XL, L

Profiles:

AT3, AT5, AT10

Profiles:

DT5, DT10

		T2	T2,5	T5	T10	T20		DT2,5	DT5	DT10
Rozteč Tooth pitch	t (mm)	2	2,5	5	10	20		2,5	5	10
Výška řemene (přes zub) Height of belt (including tooth)	$h_s$ (mm) / T (mm)	1,1	1,3	2,2	4,5	8			3,4	7
Výška zubu Tooth height	$h_t$ (mm)	0,5	0,7	1,2	2,5	5		0,7	1,2	2,5
Úhel zubu Tooth angle	$\beta$ (°)	40	40	40	40	40		40	40	40

		AT3	AT5	AT10		MXL	XL	L	H	
Rozteč Tooth pitch	t (mm)	3	5	10		2,0321	5,08	9,525	12,7	
Výška řemene (přes zub) Height of belt (including tooth)	$h_s$ (mm) / T (mm)	1,9	2,7	5		1,14	2,3	3,6	4,3	
Výška zubu Tooth height	$h_t$ (mm)	1,1	1,2	2,5		0,51	1,27	1,91	2,29	
Úhel zubu Tooth angle	$\beta$ (°)	50	50	50		40	50	40	40	

Ozubené řemeny polyuretanové se vyrábějí unikátním termosetovým procesem z polyuretanu, který řemenu propůjčuje vysokou odolnost vůči otěru a stříhu. Přenos síly zajišťuje standardně ocelový kord, s vysokou přenosovou silou a vysokou odolností proti protažení. Velmi často jsou tyto řemeny využívány pro synchronizaci kroků v robotických systémech, kancelářských zařízeních a domácích spotřebičích.

PU timing belts are manufactured with unique thermoset moulding process from polyurethane, which gives excellent abrasion and shear resistance. Power transmission is ensured by steel cord (in standard), with high power and length stability. PU timing belts are often used for synchronised and stepped drives in robotic systems, inoffice automation and home appliances.

## T2

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Dunlop
180	90	•
200	100	•
288	144	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# T2,5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop
		Alpha Torque	Alpha Power	
107,5	43	•	•	
120	48	•	•	•
145	58	•	•	•
150	60	•	•	
160	64	•	•	•
177,5	71	•	•	•
180	72	•	•	•
182,5	73			•
200	80	•	•	•
210	84	•	•	•
230	92	•	•	•
245	98	•	•	•
265	106	•	•	•
277,5	111	•	•	•
285	114	•	•	•
290	116	•	•	•
305	122	•	•	•
317,5	127	•	•	•
330	132	•	•	•
342,5	137	•	•	•
380	152	•	•	•
420	168	•	•	•
480	192	•	•	•
500	200	•	•	•
540	216	•	•	•
600	240	•	•	•
620	248	•	•	•
650	260	•	•	•
680	272			•
700	280			•
780	312	•	•	•
880	352			•
915	366	•	•	•
950	380	•	•	•
1185	474			•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
 Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# T5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
120	24			•	•	•
150	30	•	•	•	•	•
165	33	•	•	•	•	•
170	34				•	•
180	36	•	•	•	•	•
185	37	•	•	•	•	•
190	38				•	•
200	40	•	•	•	•	•
210	42			•	•	•
215	43	•	•	•	•	•
220	44	•	•	•	•	•
225	45	•	•	•	•	•
240	48				•	•
245	49	•	•	•	•	•
250	50	•	•	•	•	•
255	51	•	•	•	•	•
260	52	•	•	•	•	•
270	54	•	•	•	•	•
275	55	•	•	•	•	•
280	56	•	•	•	•	•
285	57				•	•
295	59	•	•	•	•	•
300	60	•	•	•	•	•
305	61	•	•	•	•	•
315	63				•	•
320	64	•	•		•	•
325	65	•	•		•	•
330	66	•	•	•	•	•
335	67				•	•
340	68	•	•	•	•	•
345	69				•	•
350	70	•	•	•	•	•
355	71	•	•	•	•	•
360	72	•	•		•	•
365	73	•	•	•	•	•
370	74				•	•
375	75	•	•	•	•	•
380	76				•	•
390	78	•	•	•	•	•
395	79			•		
400	80	•	•	•	•	•
410	82	•	•	•	•	•
415	83				•	•
420	84	•	•	•	•	•
425	85	•	•	•	•	•
430	86	•	•		•	•
435	87				•	•
440	88	•	•	•	•	•
445	89	•	•	•	•	•

# T5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
450	90	•	•	•	•	•
455	91	•	•	•	•	•
460	92	•	•	•	•	•
465	93				•	•
470	94				•	•
475	95	•	•	•	•	•
480	96	•	•	•	•	•
490	98				•	•
500	100	•	•	•	•	•
505	101				•	•
510	102	•	•	•	•	•
515	103	•	•	•	•	•
525	105	•	•	•	•	•
530	106				•	•
545	109	•	•	•	•	•
550	110	•	•	•	•	•
560	112	•	•	•	•	•
575	115	•	•	•	•	•
590	118	•	•	•	•	•
600	120	•	•	•	•	•
605	121				•	•
610	122	•	•	•	•	•
615	123				•	•
620	124	•	•	•	•	•
625	125	•	•		•	•
630	126	•	•	•	•	•
635	127				•	•
640	128	•	•	•	•	•
645	129				•	•
650	130	•	•	•	•	•
655	131				•	•
660	132	•	•	•	•	•
670	134				•	•
675	135	•	•	•	•	•
685	137				•	•
690	138	•	•	•	•	•
695	139				•	•
700	140	•	•	•	•	•
710	142				•	•
720	144	•	•	•	•	•
725	145	•	•	•	•	•
740	148				•	•
750	150	•	•	•	•	•
765	153			•	•	•
770	154				•	•
775	155				•	•
780	156	•	•	•	•	•
800	160	•	•	•	•	•
810	162				•	•

# T5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
815	163	•	•	•	•	•
825	165				•	•
830	166			•	•	•
840	168	•	•	•	•	•
850	170	•	•	•	•	•
860	172	•	•	•	•	•
870	174				•	•
885	177			•	•	•
900	180	•	•	•	•	•
915	183				•	•
920	184	•	•	•	•	•
925	185				•	•
940	188	•	•	•	•	•
950	190				•	•
960	192				•	•
975	195				•	•
990	198	•	•	•	•	•
1000	200	•	•		•	•
1020	204				•	•
1045	209				•	•
1075	215	•	•	•	•	•
1090	218				•	•
1100	220	•	•	•	•	•
1115	223	•			•	•
1140	228	•	•		•	•
1150	230				•	•
1160	232			•	•	•
1200	240			•	•	•
1215	243	•	•	•	•	•
1220	244				•	•
1275	255			•	•	•
1280	256			•	•	•
1315	263	•	•	•	•	•
1350	270	•	•		•	•
1355	271			•	•	•
1380	276	•	•	•	•	•
1400	280				•	•
1440	288	•	•	•	•	•
1470	294			•		
1500	300			•	•	•
1520	304				•	•
1580	316			•	•	•
1900	380				•	•
1905	381				•	•
1955	391			•	•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
 Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# T10

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
250	25				•	•
260	26	•	•	•	•	•
320	32	•	•	•	•	•
340	34			•	•	•
350	35	•	•		•	•
370	37	•	•	•	•	•
380	38				•	•
390	39			•	•	•
400	40	•	•	•	•	•
410	41	•	•	•	•	•
420	42				•	•
440	44	•	•	•	•	•
450	45	•	•	•	•	•
460	46				•	•
480	48			•	•	•
490	49				•	•
500	50	•	•	•	•	•
510	51				•	•
530	53	•	•	•	•	•
540	54				•	•
550	55	•	•	•	•	•
560	56	•	•	•	•	•
600	60	•	•	•	•	•
610	61	•	•	•	•	•
630	63	•	•	•	•	•
650	65	•	•	•	•	•
660	66	•	•	•	•	•
680	68	•	•	•	•	•
690	69	•	•	•	•	•
700	70	•	•	•	•	•
720	72	•	•	•	•	•
730	73			•	•	•
750	75	•	•	•	•	•
760	76				•	•
780	78	•	•	•	•	•
800	80	•	•	•	•	•
810	81	•	•	•	•	•
820	82				•	•
840	84	•	•	•	•	•
850	85	•	•	•	•	•
880	88	•	•	•	•	•
890	89	•	•	•	•	•

# T10

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
900	90	•	•	•	•	•
910	91	•	•	•	•	•
920	92	•	•	•	•	•
940	94				•	•
950	95	•	•	•	•	•
960	96	•	•	•	•	•
970	97	•	•	•	•	•
980	98	•	•	•	•	•
1000	100	•	•	•	•	•
1010	101	•	•	•	•	•
1050	105	•	•	•	•	•
1080	108	•	•	•	•	•
1100	110	•	•	•	•	•
1110	111	•	•	•	•	•
1140	114	•	•	•	•	•
1150	115	•	•	•	•	•
1160	116				•	•
1200	120	•	•	•	•	•
1210	121	•	•	•	•	•
1240	124	•	•	•	•	•
1250	125	•	•	•	•	•
1260	126				•	•
1280	128				•	•
1300	130	•	•	•	•	•
1320	132	•	•	•	•	•
1330	133				•	•
1350	135	•	•	•	•	•
1360	136				•	•
1390	139	•	•	•	•	•
1400	140	•	•	•	•	•
1410	141				•	•
1420	142	•	•	•	•	•
1440	144	•	•	•	•	•
1450	145	•	•	•	•	•
1460	146	•	•	•	•	•
1490	149				•	•
1500	150	•	•	•	•	•
1520	152				•	•
1530	153				•	•
1560	156	•	•	•	•	•
1580	158				•	•
1600	160	•	•	•	•	•



## T10

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
1610	161	•	•	•	•	•
1630	163				•	•
1640	164				•	•
1700	170	•	•	•	•	•
1750	175	•	•	•	•	•
1780	178	•	•	•	•	•
1800	180	•	•	•	•	•
1850	185				•	•
1860	186				•	•
1880	188	•	•	•	•	•
1900	190				•	•
1960	196	•	•	•	•	•
1980	198				•	•
2000	200				•	•
2020	202				•	•
2100	210				•	•
2120	212				•	•
2160	216				•	•
2170	217				•	•
2200	220				•	•
2250	225	•	•	•	•	•
2370	237				•	•
2500	250				•	•
2800	280				•	•
3330	333				•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

## T20

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
1460	73	•				

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

## DT2,5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop
		Alpha Torque	Alpha Power	
457,5	183			•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

## DT5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop
		Alpha Torque	Alpha Power	
150	30	•	•	
300	60	•	•	
350	70	•		
400	80	•	•	
410	82	•	•	•
450	90	•	•	
460	92	•	•	•
480	96	•	•	
500	100	•	•	
515	103	•	•	•
525	105			•
550	110	•	•	•
590	118	•	•	•
600	120	•	•	
620	124	•	•	•
625	125	•	•	
650	130	•	•	
685	137			•
700	140	•	•	•
750	150	•	•	•
800	160	•		
815	163	•	•	•
840	168			•
860	172	•	•	•
900	180	•	•	
940	188	•	•	•
1075	215			•
1100	220	•	•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

## DT10

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop
		Alpha Torque	Alpha Power	
260	26	•		•
530	53	•	•	•
600	60	•	•	
630	63	•	•	•
660	66	•	•	•
700	70	•	•	•
720	72	•	•	•
750	75	•	•	
800	80	•	•	•
840	84	•	•	•
900	90	•	•	•
980	98	•	•	•
1000	100	•	•	
1100	110	•		•
1200	120	•	•	
1210	121	•	•	•
1240	124	•	•	•
1250	125	•	•	•
1300	130	•	•	
1320	132	•	•	•
1350	135	•	•	•
1400	140	•	•	
1420	142	•	•	•
1500	150	•	•	•
1600	160	•	•	
1610	161	•	•	•
1700	170	•	•	
1800	180	•	•	
1880	188	•	•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
 Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

## AT3

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
150	50	•	•			
201	67	•	•			
252	84	•	•			
267	89	•	•			
270	90	•	•			
300	100	•	•			
351	117	•	•			
399	133	•	•			
417	139	•	•			
450	150	•	•			
486	162	•	•			
501	167	•	•			
549	183	•	•			
600	200	•	•			
648	216	•	•			
714	238	•	•			

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
 Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# AT5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
200	40	•	•			
225	45	•	•	•	•	•
255	51	•	•	•	•	•
275	55			•	•	•
280	56	•	•	•	•	•
300	60	•	•	•	•	•
330	66	•	•	•	•	•
335	67				•	•
340	68	•	•	•	•	•
375	75	•	•	•	•	•
390	78	•	•	•	•	•
420	84	•	•	•	•	•
450	90	•	•	•	•	•
455	91	•	•	•	•	•
480	96			•	•	•
490	98				•	•
500	100	•	•	•	•	•
525	105			•	•	•
545	109	•	•	•	•	•
600	120	•	•	•	•	•
610	122	•	•	•	•	•
620	124			•	•	•
630	126			•	•	•
660	132	•	•	•	•	•
665	133				•	•
670	134			•	•	•
695	139				•	•
710	142	•	•	•	•	•
720	144	•	•	•	•	•
750	150	•	•	•	•	•
780	156	•	•	•	•	•
825	165	•	•	•	•	•
860	172	•	•	•	•	•
890	178				•	•
900	180				•	•
950	190				•	•
975	195	•	•	•	•	•
1050	210	•	•	•	•	•
1075	215				•	•

## AT5

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
1100	220				•	•
1125	225	•	•	•	•	•
1215	243				•	•
1240	248				•	•
1260	252				•	•
1380	276				•	•
1500	300	•	•	•	•	•
1520	304				•	•
1750	350				•	•
2000	400			•	•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# AT10

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
250	25				•	•
370	37			•		
400	40				•	•
460	46				•	•
500	50	•	•	•	•	•
530	53	•	•		•	•
560	56	•	•	•	•	•
580	58	•	•	•	•	•
600	60	•	•	•	•	•
610	61	•	•	•	•	•
630	63			•		
660	66	•	•	•	•	•
700	70	•	•	•	•	•
730	73	•	•	•	•	•
780	78	•	•	•	•	•
800	80	•	•	•	•	•
810	81			•		
840	84	•	•	•	•	•
880	88	•	•	•	•	•
890	89	•	•	•	•	•
920	92	•	•	•	•	•
960	96	•	•	•	•	•
980	98	•	•	•	•	•
1000	100	•	•	•	•	•
1010	101	•	•	•	•	•
1050	105	•	•	•	•	•
1080	108	•	•	•	•	•
1100	110	•	•	•	•	•
1130	113				•	•
1150	115	•	•	•	•	•
1190	119			•		
1200	120	•	•	•	•	•
1210	121	•	•	•	•	•
1220	122			•		
1230	123			•	•	•
1240	124			•		
1250	125	•	•	•	•	•
1260	126				•	•
1280	128	•	•	•	•	•



## AT10

Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt		Dunlop	PIX	
		Alpha Torque	Alpha Power		ocel / steel	kevlar
1300	130	•	•	•	•	•
1320	132	•	•	•	•	•
1350	135	•	•	•	•	•
1360	136	•	•	•	•	•
1390	139				•	•
1400	140	•	•	•	•	•
1420	142	•	•	•	•	•
1450	145				•	•
1480	148	•	•	•	•	•
1500	150	•	•	•	•	•
1530	153				•	•
1600	160	•	•	•	•	•
1630	163			•	•	•
1700	170	•	•	•	•	•
1720	172	•	•	•	•	•
1750	175				•	•
1800	180	•	•	•	•	•
1850	185				•	•
1860	186	•	•	•	•	•
1880	188				•	•
1900	190				•	•
1940	194	•	•	•	•	•
2090	209				•	•
2350	235				•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# MXL

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
240	60,96	30	•	
280	71,12	35	•	
320	81,28	40	•	
360	91,44	45	•	
400	101,6	50	•	
440	111,76	55	•	•
456	115,82	57		•
480	121,92	60	•	•
520	132,08	65	•	
560	142,24	70	•	
576	146,3	72		•
600	152,4	75	•	•
608	154,43	76		•
632	160,53	79		•
640	162,56	80	•	•
656	166,62	82		•
680	172,72	85	•	
704	178,82	88		•
720	182,88	90	•	
728	184,91	91		•
736	186,94	92		•
760	193,04	95	•	
768	195,07	96		•
800	203,2	100	•	
808	205,23	101		•
816	207,26	102		•
824	209,3	103		•
840	213,36	105	•	•
880	223,52	110	•	•
912	231,65	114		•
920	233,68	115	•	
944	239,78	118		•
960	243,84	120	•	•
1000	254	125	•	
1040	264,16	130	•	•
1056	268,22	132		•
1080	274,32	135	•	•
1120	284,48	140	•	•
1160	294,64	145	•	•

## MXL

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
1200	304,8	150	•	•
1240	314,96	155	•	•
1280	325,12	160	•	
1320	335,28	165	•	
1360	345,44	170	•	
1400	355,6	175	•	•
1440	365,76	180	•	
1480	375,92	185	•	
1520	386,08	190	•	•
1560	396,24	195	•	
1600	406,4	200	•	•
1640	416,56	205	•	
1680	426,72	210	•	
1720	436,88	215	•	
1760	447,04	220	•	
1768	449,07	221		•
1800	457,2	225	•	
1840	467,36	230	•	
1880	477,52	235	•	
1960	497,84	245	•	
2000	508	250	•	
2040	518,16	255	•	
2048	520,19	256		•
2080	528,32	260	•	
2120	538,48	265	•	
2160	548,64	270	•	
2200	558,8	275	•	
2240	568,96	280	•	•
2280	579,12	285	•	•
2320	589,28	290	•	
2360	599,44	295	•	
2400	609,6	300	•	
2464	625,86	308		•
2480	629,92	310	•	
2560	650,24	320	•	
2640	670,56	330	•	
2656	674,62	332		•
2720	690,88	340	•	
2800	711,2	350	•	

## MXL

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
2816	715,26	352		•
2880	731,52	360	•	•
2960	751,84	370	•	
3040	772,16	380	•	
3120	792,48	390	•	
3160	802,64	395		•
3200	812,8	400	•	
3240	822,96	405		•
3296	837,18	412		•
3456	877,82	432		•
3632	922,53	454		•
3880	985,52	485		•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

# XL

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
60	152,4	30	•	•
70	177,8	35	•	•
76	193,04	38	•	•
80	203,2	40	•	•
84	213,36	42	•	
90	228,6	45	•	•
94	238,76	47	•	
96	243,84	48	•	
100	254	50	•	•
102	259,08	51	•	
104	264,16	52	•	
106	269,24	53	•	
110	279,4	55	•	•
114	289,56	57	•	
116	294,64	58	•	
120	304,8	60	•	•
124	314,96	62	•	
126	320,04	63	•	
128	325,12	64	•	
130	330,2	65	•	•
134	340,36	67		•
136	345,44	68	•	
140	355,6	70	•	•
150	381	75	•	•
152	386,08	76	•	
154	391,16	77	•	
160	406,4	80	•	•
166	421,64	83	•	
168	426,72	84	•	
170	431,8	85	•	•
180	457,2	90	•	•
186	472,44	93	•	
190	482,6	95	•	•
194	492,76	97		•
200	508	100	•	•
210	533,4	105	•	•
212	538,48	106	•	
220	558,8	110	•	•
230	584,2	115	•	•

XL

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
240	609,6	120	•	•
250	635	125	•	•
254	645,16	127	•	
260	660,4	130	•	•
270	685,8	135	•	•
288	731,52	144		•
290	736,6	145	•	•
300	762	150	•	•
320	812,8	160	•	
330	838,2	165	•	
356	904,24	178		•
360	914,4	180	•	
376	955,04	188	•	
384	975,36	192	•	
390	990,6	195	•	
414	1051,56	207	•	•
450	1143	225		•
460	1168,4	230	•	
480	1219,2	240	•	
512	1300,48	256	•	
550	1397	275	•	
564	1432,56	282	•	
566	1437,64	283		•
630	1600,2	315	•	
670	1701,8	335	•	

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

L

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
86	219,08	23		•
124	314,33	33	•	•
150	381	40	•	•
165	419,1	44	•	
173	438,15	46	•	•
187	476,25	50	•	•
202	514,35	54		•
210	533,4	56	•	•
225	571,5	60	•	•
240	609,6	64	•	•
255	647,7	68	•	•
270	685,8	72	•	•
285	723,9	76	•	•
300	762	80	•	•
322	819,15	86	•	•
345	876,3	92	•	•
367	933,45	98	•	•
375	952,5	100	•	
390	990,6	104	•	•
420	1066,8	112	•	•
427	1085,85	114	•	
450	1143	120	•	•
480	1219,2	128	•	•
510	1295,4	136	•	•
525	1333,5	140	•	
540	1371,6	144	•	•
570	1447,8	152		•
600	1524	160	•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand

## H

Označení Designation	Délka Length	Počet zubů No. of teeth	Optibelt Alpha Torque	Dunlop
86	219,08	23		•
124	314,33	33	•	•
150	381	40	•	•
165	419,1	44	•	
173	438,15	46	•	•
187	476,25	50	•	•
202	514,35	54		•
210	533,4	56	•	•
225	571,5	60	•	•
240	609,6	64	•	•
255	647,7	68	•	•
270	685,8	72	•	•
285	723,9	76	•	•
300	762	80	•	•
322	819,15	86	•	•
345	876,3	92	•	•
367	933,45	98	•	•
375	952,5	100	•	
390	990,6	104	•	•
420	1066,8	112	•	•
427	1085,85	114	•	
450	1143	120	•	•
480	1219,2	128	•	•
510	1295,4	136	•	•
525	1333,5	140	•	
540	1371,6	144	•	•
570	1447,8	152		•
600	1524	160	•	•

Další rozměry - viz katalog Ozubené řemeny polyuretanové zakázkové  
Next dimensions - in catalogue Timing belts polyurethane - on the demand