


## PROFIL ZUBU ZR



## TOOTH PROFILE ZR



JEDNOSTRANNÉ / ONE-SIDED		MXL	XXL	XL	L	H	XH	XXH
Rozteč Tooth pitch	t (mm)	2,032	3,175	5,08	9,525	12,7	22,225	31,75
Výška řemene (přes zub) Height of belt (including tooth)	$h_s$ (mm) / T (mm)	1,14	1,52	2,3	3,6	4	11,2	15,7
Výška zubu Tooth height	$h_t$ (mm)	0,51	0,76	1,27	1,91	2,29	6,35	9,53

OBOUSTRANNÉ / BOTH SIDED		DXL	DL	DH
Rozteč Tooth pitch	t (mm)	5,08	9,525	12,7
Výška řemene (přes zub) Height of belt (including tooth)	$h_s$ (mm) / T (mm)	3,05	4,57	5,94
Výška zubu Tooth height	$h_t$ (mm)	1,27	1,91	2,29

# MXL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR
		palce / inch	mm	
264	33	2,64	67,06	•
360	45	3,6	91,44	•
432	54	4,32	109,73	•
440	55	4,4	111,76	•
448	56	4,48	113,79	•
456	57	4,56	115,82	•
464	58	4,64	117,86	•
480	60	4,8	121,92	•
488	61	4,88	123,95	•
536	67	5,36	136,14	•
544	68	5,44	138,18	•
560	70	5,6	142,24	•
568	71	5,68	144,27	•
576	72	5,76	146,3	•
600	75	6	152,4	•
608	76	6,08	154,43	•
632	79	6,32	160,53	•
640	80	6,4	162,56	•
656	82	6,56	166,62	•
664	83	6,64	168,66	•
672	84	6,72	170,69	•
680	85	6,8	172,72	•
704	88	7,04	178,82	•
720	90	7,2	182,88	•
728	91	7,28	184,91	•
736	92	7,36	186,94	•
752	94	7,52	191,01	•
760	95	7,6	193,04	•
776	97	7,76	197,1	•
800	100	8	203,2	•
808	101	8,08	205,23	•
816	102	8,16	207,26	•
824	103	8,24	209,3	•
840	105	8,4	213,36	•
848	106	8,48	215,39	•
856	107	8,56	217,42	•
864	108	8,64	219,46	•
880	110	8,8	223,52	•
896	112	8,96	227,58	•
904	113	9,04	229,62	•
912	114	9,12	231,65	•
920	115	9,2	233,68	•
960	120	9,6	243,84	•
976	122	9,76	247,9	•
984	123	9,84	249,94	•
1000	125	10	254	•
1008	126	10,08	256,03	•
1040	130	10,4	264,16	•
1056	132	10,56	268,22	•
1072	134	10,72	272,29	•
1080	135	10,8	274,32	•

# MXL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR
		palce / inch	mm	
1112	139	11,12	282,45	•
1120	140	11,2	284,48	•
1136	142	11,36	288,54	•
1176	147	11,76	298,7	•
1184	148	11,84	300,74	•
1200	150	12	304,8	•
1224	153	12,24	310,9	•
1272	159	12,72	323,09	•
1280	160	12,8	325,12	•
1320	165	13,2	335,28	•
1360	170	13,6	345,44	•
1400	175	14	355,6	•
1440	180	14,4	365,76	•
1472	184	14,72	373,89	•
1520	190	15,2	386,08	•
1560	195	15,6	396,24	•
1600	200	16	406,4	•
1768	221	17,68	449,07	•
1800	225	18	457,2	•
1888	236	18,88	479,55	•
1984	248	19,84	503,94	•
1992	249	19,92	505,97	•
2008	251	20,08	510,03	•
2048	256	20,48	520,19	•
2144	268	21,44	544,58	•
2240	280	22,4	568,96	•
2384	298	23,84	605,54	•
2480	310	24,8	629,92	•
2520	315	25,2	640,08	•
2680	335	26,8	680,72	•
2776	347	27,76	705,1	•
2880	360	28,8	731,52	•
2920	365	29,2	741,68	•
3200	400	32	812,8	•
3472	434	34,72	881,89	•
3624	453	36,24	920,5	•
3704	463	37,04	940,82	•
3984	498	39,84	1011,94	•
4040	505	40,4	1026,16	•

## open ended MXL

Označení Designation	OPTIBELT ZR	Dunlop RBC WHITE
	Skleněný kord Glass fibre cord	
MXL 025 (6,35 mm)	•	•
MXL 031 (7,94 mm)		•
MXL 037 (9,53 mm)		•

**XXL**

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR
		palce / inch	mm	
91	73	9,125	231,78	3
96	77	9,625	244,48	3,15
107	87	10,875	276,23	3,5
112	90	11,25	285,75	3,65
114	91	11,375	288,93	3,75
129	103	12,875	327,03	4,2
140	112	14	355,6	4,6
163	130	16,25	412,75	4,8
175	140	17,5	444,5	5,15

# XL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
54	27	5,4	137,16		•	
60	30	6	152,4	•	•	
70	35	7	177,8	•	•	
80	40	8	203,2	•	•	
86	43	8,6	218,44	•		
88	44	8,8	223,52	•		
90	45	9	228,6	•	•	
92	46	9,2	233,68	•		•
94	47	9,4	238,76	•		•
96	48	9,6	243,84	•		
98	49	9,8	248,92	•	•	•
100	50	10	254	•	•	•
102	51	10,2	259,08	•	•	•
104	52	10,4	264,16		•	•
106	53	10,6	269,24	•	•	•
108	54	10,8	274,32	•		•
110	55	11	279,4	•	•	•
112	56	11,2	284,48	•		•
114	57	11,4	289,56			•
116	58	11,6	294,64	•		•
118	59	11,8	299,72	•		•
120	60	12	304,8	•	•	•
122	61	12,2	309,88			•
124	62	12,4	314,96	•		•
126	63	12,6	320,04	•		•
128	64	12,8	325,12	•		•
130	65	13	330,2	•	•	•
132	66	13,2	335,28			•
134	67	13,4	340,36	•		•
136	68	13,6	345,44	•		•
138	69	13,8	350,52	•		•
140	70	14	355,6	•	•	•
142	71	14,2	360,68	•		•
144	72	14,4	365,76			•
146	73	14,6	370,84		•	•
148	74	14,8	375,92	•		•
150	75	15	381	•	•	•
152	76	15,2	386,08			•
154	77	15,4	391,16			•
156	78	15,6	396,24	•	•	•
158	79	15,8	401,32			•
160	80	16	406,4	•	•	•
162	81	16,2	411,48	•		•
164	82	16,4	416,56	•		•
166	83	16,6	421,64	•		•
168	84	16,8	426,72	•		•

# XL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
170	85	17	431,8	•	•	•
172	86	17,2	436,88			•
174	87	17,4	441,96	•		•
176	88	17,6	447,04	•	•	•
178	89	17,8	452,12	•		•
180	90	18	457,2	•	•	•
182	91	18,2	462,28	•	•	•
184	92	18,4	467,36	•		•
186	93	18,6	472,44			•
188	94	18,8	477,52	•	•	•
190	95	19	482,6	•	•	•
192	96	19,2	487,68	•		•
194	97	19,4	492,76	•		•
196	98	19,6	497,84	•		•
198	99	19,8	502,92	•	•	•
200	100	20	508	•	•	•
202	101	20,2	513,08		•	•
206	103	20,6	523,24			•
208	104	20,8	528,32			•
210	105	21	533,4	•	•	•
212	106	21,2	538,48		•	•
214	107	21,4	543,56		•	•
218	109	21,8	553,72			•
220	110	22	558,8	•	•	•
224	112	22,4	568,96			•
226	113	22,6	574,04			•
228	114	22,8	579,12		•	•
230	115	23	584,2	•	•	•
234	117	23,4	594,36		•	•
236	118	23,6	599,44			•
240	120	24	609,6	•	•	•
242	121	24,2	614,68			•
244	122	24,4	619,76	•		•
248	124	24,8	629,92	•		•
250	125	25	635	•	•	•
256	128	25,6	650,24			•
260	130	26	660,4	•	•	•
264	132	26,4	670,56			•
266	133	26,6	675,64			•
270	135	27	685,8	•	•	•
272	136	27,2	690,88	•		•
274	137	27,4	695,96	•		•
276	138	27,6	701,04		•	•
280	140	28	711,2	•		•
282	141	28,2	716,28			•
286	143	28,6	726,44	•		•

**XL**

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
290	145	29	736,6	•	•	•
296	148	29,6	751,84	•		
300	150	30	762	•		•
304	152	30,4	772,16			•
306	153	30,6	777,24	•		•
310	155	31	787,4	•	•	•
312	156	31,2	792,48			•
316	158	31,6	802,64	•	•	•
320	160	32	812,8	•	•	•
322	161	32,2	817,88	•		•
326	163	32,6	828,04			•
330	165	33	838,2	•	•	•
336	168	33,6	853,44			•
340	170	34	863,6	•		•
344	172	34,4	873,76	•	•	•
348	174	34,8	883,92			•
350	175	35	889	•		•
352	176	35,2	894,08		•	•
356	178	35,6	904,24			•
360	180	36	914,4	•		•
362	181	36,2	919,48			•
364	182	36,4	924,56		•	•
370	185	37	939,8			•
372	186	37,2	944,88			•
376	188	37,6	955,04			•
380	190	38	965,2	•	•	•
382	191	38,2	970,28	•		
384	192	38,4	975,36		•	•
388	194	38,8	985,52	•	•	
390	195	39	990,6	•	•	•
392	196	39,2	995,68	•	•	•
400	200	40	1016			•
412	206	41,2	1046,48	•		•
414	207	41,4	1051,56	•		•
420	210	42	1066,8			•
424	212	42,4	1076,96			•
430	215	43	1092,2			•
432	216	43,2	1097,28	•		•
434	217	43,4	1102,36	•	•	•
438	219	43,8	1112,52	•		
450	225	45	1143			•
460	230	46	1168,4	•	•	•
480	240	48	1219,2			•
490	245	49	1244,6			•
492	246	49,2	1249,68			•
498	249	49,8	1264,92	•		•

# XL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
506	253	50,6	1285,24	•		
514	257	51,4	1305,56	•		•
530	265	53	1346,2		•	
550	275	55	1397			•
560	280	56	1422,4			•
564	282	56,4	1432,56			•
566	283	56,6	1437,64			•
574	287	57,4	1457,96			•
580	290	58	1473,2	•		•
600	300	60	1524		•	
612	306	61,2	1554,48			•
630	315	63	1600,2	•		•
670	335	67	1701,8			•
672	336	67,2	1706,88			•
686	343	68,6	1742,44			•
710	355	71	1803,4		•	•
720	360	72	1828,8			•
736	368	73,6	1869,44			•
788	394	78,8	2001,52			•
860	430	86	2184,4			•
888	444	88,8	2255,52			•
950	475	95	2413			•
1014	507	101,4	2575,56			•
1016	508	101,6	2580,64			•
1032	516	103,2	2621,28			•
1200	600	120	3048			•
1220	610	122	3098,8			•
1300	650	130	3302			•
1494	747	149,4	3794,76			•
2128	1064	212,8	5405,12			•

## open ended XL

Označení Designation	OPTIBELT ZR	Dunlop RBC WHITE
	Skleněný kord Glass fibre cord	
XL 025 (6,35 mm)	•	•
XL 031 (7,94 mm)	•	•
XL 037 (9,53 mm)	•	•
XL 050 (12,7 mm)	•	



**L**

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
98	26	9,75	247,65			•
109	29	10,88	276,23	•		•
113	30	11,25	285,75			•
124	33	12,38	314,33	•	•	•
130	35	13,13	333,38			•
135	36	13,5	342,9		•	•
143	38	14,25	361,95			•
150	40	15	381	•	•	•
154	41	15,38	390,53			•
158	42	15,75	400,05			•
160	43	16,13	409,58			•
165	44	16,5	419,1	•		•
169	45	16,88	428,63	•		•
173	46	17,25	438,15	•	•	•
177	47	17,63	447,68			•
180	48	18	457,2			•
185	49	18,38	466,73			•
187	50	18,75	476,25	•	•	•
191	51	19,13	485,78			•
195	52	19,5	495,3			•
200	53	19,88	504,83			•
202	54	20,25	514,35	•	•	
203	54	20,25	514,35			•
210	56	21	533,4	•	•	•
214	57	21,38	542,93			•
217	58	21,75	552,45			•
220	59	22,13	561,98			•
225	60	22,5	571,5	•	•	•
232	62	23,25	590,55	•		
233	62	23,25	590,55			•
236	63	23,63	600,08	•		•
240	64	24	609,6	•	•	•
244	65	24,38	619,13			•
255	68	25,5	647,7	•	•	•
258	69	25,88	657,23			•
259	69	25,88	657,23	•		
263	70	26,25	666,75	•		•
265	71	26,63	676,28			•
270	72	27	685,8	•	•	•
275	73	27,38	695,33			•
277	74	27,75	704,85	•		•
281	75	28,13	714,38			•
285	76	28,5	723,9	•	•	•
300	80	30	762	•	•	•
304	81	30,38	771,53			•

**L**

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
315	84	31,5	800,1	•		•
319	85	31,88	809,63			•
322	86	32,25	819,15	•	•	•
328	87	32,63	828,68			•
330	88	33	838,2	•		•
334	89	33,38	847,73		•	•
337	90	33,75	857,25			•
341	91	34,13	866,78			•
345	92	34,5	876,3	•	•	•
352	94	35,25	895,35			•
360	96	36	914,4	•		•
367	98	36,75	933,45	•	•	•
371	99	37,13	942,98			•
375	100	37,5	952,5	•		•
382	102	38,25	971,55			•
387	103	38,63	981,08			•
390	104	39	990,6	•	•	•
394	105	39,38	1000,13			•
397	106	39,75	1009,65			•
405	108	40,5	1028,7	•	•	•
408	109	40,88	1038,23			•
412	110	41,25	1047,75		•	•
420	112	42	1066,8	•	•	•
424	113	42,38	1076,33	•		
427	114	42,75	1085,85	•		•
435	116	43,5	1104,9	•		•
439	117	43,88	1114,43	•		•
442	118	44,25	1123,95			•
450	120	45	1143	•	•	•
453	121	45,38	1152,53			•
454	121	45,38	1152,53	•		
461	123	46,13	1171,58			•
465	124	46,5	1181,1			•
480	128	48	1219,2	•	•	•
495	132	49,5	1257,3			•
500	133	49,88	1266,83			•
510	136	51	1295,4	•	•	•
518	138	51,75	1314,45			•
525	140	52,5	1333,5	•		•
540	144	54	1371,6	•	•	•
548	146	54,75	1390,65			•
555	148	55,5	1409,7			•
563	150	56,25	1428,75			•
570	152	57	1447,8			•
574	153	57,38	1457,33			•

**L**

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
581	155	58,13	1476,38			•
585	156	58,5	1485,9			•
600	160	60	1524	•	•	•
619	165	61,88	1571,63			•
630	168	63	1600,2	•		•
634	169	63,38	1609,73			•
660	176	66	1676,4	•		•
694	185	69,38	1762,13			•
697	186	69,75	1771,65			•
701	187	70,13	1781,18			•
709	189	70,88	1800,23			•
720	192	72	1828,8			•
728	194	72,75	1847,85		•	•
731	195	73,13	1857,38			•
765	204	76,5	1943,1			•
817	218	81,75	2076,45	•	•	•
840	224	84	2133,6			•
855	228	85,5	2171,7			•
863	230	86,25	2190,75			•
870	232	87	2209,8			•
881	235	88,13	2238,38			•
900	240	90	2286			•
915	244	91,5	2324,1			•
934	249	93,38	2371,73			•
980	261	97,88	2486,03			•
1028	274	102,75	2609,85			•
1148	306	114,75	2914,65			•
1192	318	119,25	3028,95			•
1406	375	140,63	3571,88			•
1418	378	141,75	3600,45			•
1675	447	167,63	4257,68			•
1988	530	198,75	5048,25			•
2700	720	270	6858			•

**open ended L**

Označení Designation	OPTIBELT ZR	Dunlop RBC WHITE
	Skleněný kord Glass fibre cord	
L 037 (9,53 mm)	•	
L 050 (12,7 mm)	•	•
L 075 (19,05 mm)	•	•
L 100 (25,4 mm)	•	•

# H

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
145	29	14,5	368,3			•
185	37	18,5	469,9			•
200	40	20	508			•
205	41	20,5	520,7			•
210	42	21	533,4			•
220	44	22	558,8			•
225	45	22,5	571,5			•
230	46	23	584,2	•		•
240	48	24	609,6	•	•	•
245	49	24,5	622,3			•
250	50	25	635			•
255	51	25,5	647,7	•		•
260	52	26	660,4			•
270	54	27	685,8	•	•	•
280	56	28	711,2	•		•
285	57	28,5	723,9			•
290	58	29	736,6			•
300	60	30	762	•	•	•
310	62	31	787,4	•		•
315	63	31,5	800,1	•		•
320	64	32	812,8	•		•
325	65	32,5	825,5			•
330	66	33	838,2	•	•	•
335	67	33,5	850,9	•		•
340	68	34	863,6	•		•
345	69	34,5	876,3			•
350	70	35	889	•		•
355	71	35,5	901,7			•
360	72	36	914,4	•	•	•
365	73	36,5	927,1			•
370	74	37	939,8	•		•
375	75	37,5	952,5	•		•
380	76	38	965,2			•
390	78	39	990,6	•	•	•
395	79	39,5	1003,3			•
400	80	40	1016	•		•
405	81	40,5	1028,7			•
410	82	41	1041,4	•		•
420	84	42	1066,8	•	•	•
425	85	42,5	1079,5			•
430	86	43	1092,2	•		•
435	87	43,5	1104,9			•
440	88	44	1117,6			•
445	89	44,5	1130,3			•
450	90	45	1143	•	•	•
455	91	45,5	1155,7			•

## H

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
460	92	46	1168,4			•
465	93	46,5	1181,1	•		•
470	94	47	1193,8			•
480	96	48	1219,2	•	•	•
485	97	48,5	1231,9			•
490	98	49	1244,6	•		•
500	100	50	1270			•
510	102	51	1295,4	•	•	•
515	103	51,5	1308,1			•
520	104	52	1320,8	•		•
525	105	52,5	1333,5			•
530	106	53	1346,2	•		•
535	107	53,5	1358,9			•
540	108	54	1371,6	•	•	•
550	110	55	1397			•
555	111	55,5	1409,7			•
560	112	56	1422,4	•		•
565	113	56,5	1435,1			•
570	114	57	1447,8	•	•	•
580	116	58	1473,2	•		•
585	117	58,5	1485,9			•
590	118	59	1498,6			•
600	120	60	1524	•	•	•
605	121	60,5	1536,7			•
610	122	61	1549,4			•
620	124	62	1574,8			•
625	125	62,5	1587,5			•
630	126	63	1600,2	•	•	•
640	128	64	1625,6			•
650	130	65	1651	•		•
660	132	66	1676,4	•	•	•
670	134	67	1701,8	•	•	•
680	136	68	1727,2	•		•
690	138	69	1752,6			•
695	139	69,5	1765,3			•
700	140	70	1778	•	•	•
710	142	71	1803,4			•
720	144	72	1828,8	•		•
725	145	72,5	1841,5		•	•
730	146	73	1854,2	•		•
740	148	74	1879,6			•
750	150	75	1905	•	•	•
760	152	76	1930,4			•
770	154	77	1955,8	•		•
775	155	77,5	1968,5			•
780	156	78	1981,2			•

# H

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
785	157	78,5	1993,9			•
800	160	80	2032	•	•	•
810	162	81	2057,4	•		•
820	164	82	2082,8	•		•
830	166	83	2108,2	•		•
840	168	84	2133,6	•		•
850	170	85	2159	•	•	•
860	172	86	2184,4	•		•
880	176	88	2235,2	•		•
895	179	89,5	2273,3			•
900	180	90	2286	•	•	•
920	184	92	2336,8			•
930	186	93	2362,2			•
950	190	95	2413	•		•
960	192	96	2438,4			•
980	196	98	2489,2			•
985	197	98,5	2501,9			•
1000	200	100	2540	•	•	•
1020	204	102	2590,8	•		•
1030	206	103	2616,2			•
1050	210	105	2667			•
1100	220	110	2794	•	•	•
1120	224	112	2844,8	•	•	•
1125	225	112,5	2857,5			•
1130	226	113	2870,2			•
1140	228	114	2895,6	•	•	•
1150	230	115	2921	•	•	•
1170	234	117	2971,8			•
1175	235	117,5	2984,5			•
1200	240	120	3048			•
1250	250	125	3175	•	•	•
1260	252	126	3200,4			•
1270	254	127	3225,8			•
1325	265	132,5	3365,5			•
1350	270	135	3429			•
1360	272	136	3454,4			•
1380	276	138	3505,2			•
1400	280	140	3556	•	•	•
1440	288	144	3657,6			•
1450	290	145	3683			•
1460	292	146	3708,4			•
1500	300	150	3810			•
1510	302	151	3835,4			•
1535	307	153,5	3898,9			•
1550	310	155	3937			•
1560	312	156	3962,4			•

# H

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
1600	320	160	4064			•
1630	326	163	4140,2			•
1645	329	164,5	4178,3		•	
1660	332	166	4216,4			•
1680	336	168	4267,2			•
1700	340	170	4318	•	•	•
1750	350	175	4445			•
1765	353	176,5	4483,1			•
1775	355	177,5	4508,5			•
1855	371	185,5	4711,7			•
1860	372	186	4724,4			•
1920	384	192	4876,8			•
1995	399	199,5	5067,3			•
2010	402	201	5105,4			•
2050	410	205	5207			•
2100	420	210	5334			•
2120	424	212	5384,8			•
2160	432	216	5486,4			•
2200	440	220	5588			•
2210	442	221	5613,4			•
2320	464	232	5892,8			•
2355	471	235,5	5981,7			•
2360	472	236	5994,4			•
2385	477	238,5	6057,9			•
2440	488	244	6197,6			•
2475	495	247,5	6286,5			•
2500	500	250	6350			•
2600	520	260	6604			•
2680	536	268	6807,2			•
2695	539	269,5	6845,3			•
2700	540	270	6858			•
2720	544	272	6908,8			•

## open ended H

Označení Designation	OPTIBELT ZR		Dunlop RBC WHITE
	Skleněný kord Glass fibre cord	Ocelový kord Glass fibre cord	
H 050 (12,7 mm)	•	•	•
H 075 (19,05 mm)	•	•	•
H 100 (25,4 mm)	•	•	•
H 150 (38,1 mm)	•	•	•
H 200 (50,8 mm)	•	•	•
H 300 (76,2 mm)			•

# XH

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
463	53	46,38	1177,93			•
481	55	48,13	1222,38			•
507	58	50,75	1289,05	•	•	
508	58	50,75	1289,05			•
534	61	53,38	1355,73		•	
560	64	56	1422,4	•	•	•
570	65	56,88	1444,63			•
580	66	57,75	1466,85			•
604	69	60,38	1533,53			•
630	72	63	1600,2	•	•	•
700	80	70	1778	•	•	•
710	81	70,88	1800,23			•
735	84	73,5	1866,9			•
752	86	75,25	1911,35			•
761	87	76,13	1933,58			•
770	88	77	1955,8	•	•	•
800	91	79,63	2022,48			•
805	92	80,5	2044,7			•
831	95	83,13	2111,38			•
840	96	84	2133,6	•	•	•
850	97	84,88	2155,83			•
901	103	90,13	2289,18			•
919	105	91,88	2333,63			•
927	106	92,75	2355,85			•
980	112	98	2489,2	•	•	•
1000	114	99,75	2533,65			•
1120	128	112	2844,8	•	•	•
1200	137	119,88	3044,83			•
1260	144	126	3200,4	•	•	•
1400	160	140	3556	•	•	•
1540	176	154	3911,6	•	•	•
1750	200	175	4445	•	•	•
2275	260	227,5	5778,5			•



## XXH

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB	PIX X'act
		palce / inch	mm			
625	50	62,5	1587,5			•
650	52	65	1651			•
700	56	70	1778	•	•	•
800	64	80	2032	•	•	•
900	72	90	2286	•	•	
1000	80	100	2540	•	•	•
1050	84	105	2667			•
1200	96	120	3048	•	•	•
1250	100	125	3175			•
1400	112	140	3556	•	•	•
1600	128	160	4064	•	•	•
1800	144	180	4572	•	•	•
1925	154	192,5	4889,5			•
2000	160	200	5080			•

## Oboustrané / both sided DXL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB
		palce / inch	mm		
120	60	12	304,8		•
130	65	13	330,2		•
140	70	14	355,6		•
146	73	14,6	370,84		•
150	75	15	381	•	•
156	78	15,6	396,24		•
160	80	16	406,4	•	•
170	85	17	431,8	•	•
176	88	17,6	447,04		•
180	90	18	457,2	•	•
182	91	18,2	462,28		•
188	94	18,8	477,52		•
190	95	19	482,6	•	•
198	99	19,8	502,92		•
200	100	20	508	•	•
202	101	20,2	513,08		•
210	105	21	533,4	•	•
212	106	21,2	538,48		•
214	107	21,4	543,56		•
220	110	22	558,8	•	•
228	114	22,8	579,12		•
230	115	23	584,2	•	•
234	117	23,4	594,36		•
240	120	24	609,6	•	•
250	125	25	635	•	•
260	130	26	660,4	•	•
270	135	27	685,8		•
276	138	27,6	701,04		•
280	140	28	711,2	•	
290	145	29	736,6		•
300	150	30	762	•	
310	155	31	787,4	•	•
316	158	31,6	802,64		•
320	160	32	812,8		•
330	165	33	838,2		•
344	172	34,4	873,76		•
352	176	35,2	894,08		•
364	182	36,4	924,56		•
380	190	38	965,2		•
384	192	38,4	975,36		•
388	194	38,8	985,52		•
390	195	39	990,6		•
392	196	39,2	995,68		•
434	217	43,4	1102,36		•
460	230	46	1168,4		•
530	265	53	1346,2		•
600	300	60	1524		•
710	355	71	1803,4		•

## Oboustrané / both sided DL

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB
		palce / inch	mm		
124	33	12,38	314,33		•
135	36	13,5	342,9		•
150	40	15	381		•
173	46	17,25	438,15		•
187	50	18,75	476,25	•	•
202	54	20,25	514,35		•
210	56	21	533,4	•	•
225	60	22,5	571,5	•	•
240	64	24	609,6	•	•
255	68	25,5	647,7	•	•
270	72	27	685,8	•	•
285	76	28,5	723,9	•	•
300	80	30	762	•	•
322	86	32,25	819,15	•	•
334	89	33,38	847,73		•
345	92	34,5	876,3	•	•
367	98	36,75	933,45	•	•
390	104	39	990,6	•	•
405	108	40,5	1028,7		•
412	110	41,25	1047,75		•
420	112	42	1066,8	•	•
450	120	45	1143	•	•
480	128	48	1219,2	•	•
510	136	51	1295,4	•	•
540	144	54	1371,6	•	•
600	160	60	1524	•	•
728	194	72,75	1847,85		•
817	218	81,75	2076,45		•

## Oboustrané / both sided DH

Označení Designation	Počet zubů No. of teeth	Délka / Length		OPTIBELT ZR	Dunlop TB
		palce / inch	mm		
240	48	24	609,6	•	•
270	54	27	685,8	•	•
300	60	30	762	•	•
330	66	33	838,2	•	•
360	72	36	914,4	•	•
390	78	39	990,6	•	•
420	84	42	1066,8	•	•
450	90	45	1143	•	•
480	96	48	1219,2	•	•
510	102	51	1295,4	•	•
540	108	54	1371,6	•	•
570	114	57	1447,8	•	•
600	120	60	1524	•	•
630	126	63	1600,2	•	•
660	132	66	1676,4	•	•
670	134	67	1701,8		•
700	140	70	1778	•	•
725	145	72,5	1841,5		•
750	150	75	1905	•	•
800	160	80	2032	•	•
850	170	85	2159	•	•
900	180	90	2286	•	•
1000	200	100	2540	•	•
1100	220	110	2794	•	•
1120	224	112	2844,8		•
1140	228	114	2895,6		•
1150	230	115	2921		•
1250	250	125	3175	•	•
1400	280	140	3556	•	•
1645	329	164,5	4178,3		•
1700	340	170	4318	•	•