

Upínací a zabezpečovací technika



UPÍNACÍ TECHNIKA

Mezi upínací techniku řadíme hadicové spony různého provedení, fixační úchyty, stahovací plastové pásy a stahovací pásy v metráži.

Nabízíme kvalitní výrobky italské firmy GeTech, výrobní sada KIUDO.

Hadicové spony

Hadicové spony jsou ideálním pomocníkem pro spojování hadic v automobilovém průmyslu, u domácích spotřebičů, v oblasti zdravotnických potřeb, ve strojírenství, zemědělství atd. Další uplatnění nacházejí hadicové spony při výrobě užitkových vozidel, ale i v jiných oblastech s vysokými mechanickými zatíženími. Hadicové spony nacházejí použití především tam, kde je třeba stejnoměrného stlačení hadice, je požadován velký upínací rozsah a tam, kde je potřeba šetřit hadici. Nabízíme hadicové spony v následujících

Výhody BOHEMIA SEAL v upínací a zabezpečovací technice:

- » Rychlé dodávky objednaného zboží
- » Široký sortiment upínací a zabezpečovací techniky
- » Velmi kvalitní výrobky italské firmy GeTech
- » Lze spojovat objednávky těchto výrobků s objednávkami dalšího zboží ze sortimentu Bohemia Seal, například klínových řemenů, pneumatických a hydraulických těsnění, rotačních těsnění apod.

materiálech: W1 - pozinkovaný pásek a domeček; W2 - nerezový pásek a domeček, pozinkovaný šroub; W4 - celonerezové provedení a v různých typech, pro křížový i plochý šroubovák.



FZ - F - FX



GZ - G - GX



M5



FF - GF



FR - GR



FST - GST



FSTX - GSTX



BV



BM



MP



CLIC



CZ - C - CX



CBZ



OKD

Fixační úchyty

Fixační úchyty jsou ideální pro upnutí trubek, kabelů nebo kabelových svazků. Stahovací pásy jsou také vhodné pro upevňování kabelů, do zemědělství, průmyslu a mají mnoho využití v domácnosti.



PZ



NB - NN



NY - NZ

Nekonečné stahovací pásy


Stahovací pásy v metráži nabízíme nekonečné s vytlačeným závitem, délka 30 m, šířka 9 mm, zámky jsou zaklapávací a pro snadnější aplikaci je pásek v obalu. A nekonečný perforovaný pásek v délce 25 m, šířka pásku 8 a 14 mm. Nekonečný pásek se zámky umožňuje vyrobít hadicové spony libovolného průměru. Provedení nerez W2 a W4.



NRT



NT



FRT - GRT



FT - GT



FRK - GRK

Sada upínacího systému

Tato sada umožňuje upevnění flexibilních gumových a plastových hadic, hadic s velkým průměrem a hodně namáhaných hadic, dá se také použít při upevňování silničních značek atp. K tomuto systému je třeba nářadí TMK1 umožňující instalaci pásku stlačením i zkrácením na požadovanou délku.



T - TG



TMK1

Nářadí

Pro jednoduché použití upínací techniky nabízíme i adekvátní nářadí. TMK1 pro upínací systém, šroubovák na spony, kleště pro spony s dvěma oušky a pistole pro nylonové stahovací pásy.



Y



KDT



UN

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

Ze zabezpečovací techniky nabízíme bednové uzávěry – stahovací spony, různých typů a materiálů.
Bednové uzávěry - stahovací spony slouží jako jednoduchá uzavírací technika pro kryty, opláštění a kontejnery při stavbě strojů, zařízení, agregátů a nádrží.

Třmenové stahovací spony

Třmenové stahovací spony pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích. Upínací síla je vytvářena napnutím třmenu. Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. V nabídce i uzamykatelné provedení s okem pro zámek.

LK00 - LKA00	LKL00 - LKS00	LK01 - LKL01	LK02 - LK03	LKL03 - LKS03

Nastavitelné stahovací spony

Nastavitelné stahovací spony slouží jako bezpečný uzavírací systém pro průmyslové aplikace. Překročením mrtvého bodu drží pevně i při vibracích.
Např. Nastavitelné spony s upínacím hákem souží k vyrovnání tolerancí pomocí pohyblivě uloženého upínacího háku. Po zaháknutí upínacího háku v protikusu lze díly, které mají být spojeny, napnutím rukojeti k sobě přitáhnout až o 15 mm. K vyrovnání tolerancí a k vytvoření dostatečného napětí lze upínací hák nastavit jeho otáčením. Stahovací spony lze přišroubovat nebo přinýtovat. Stahovací spony s pružným třmenem slouží pro bezpečné držení a uzavírání klapek, vík nádrží, krytů strojů a podobně. Upevňovací síla je vytvářena napnutím pružného třmenu.

LK04 - LKL04	LK05 - LKS05	LK06 - LKL06	LK08 - LK10	LK17 - LK18
LKL18 - LK19	LK30 - LKS30	LK40 - LKL40	LK41 - LKS41	LK42 - LK44
LK45 - LK46	LK52			



Kontaktujte nás

BOHEMIA SEAL, s. r. o.

739 53 Horní Tošanovice 1

Czech Republic

tel.: +420 558 694 401

fax: +420 558 695 400

e-mail: cech@bohemiaseal.czweb: www.bohemiaseal.cze-shop: stores.ebay.com/BOHEMIA_SEAL